



Q&A – Projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker

I det følgende kan du finde svar på nogle af de typiske spørgsmål, som opstår i forbindelse med ansøgninger til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker. Der henvises i øvrigt til vejledningen for projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker.

Hvordan ansøger jeg om støtte til et projekt i et landdistrikt med landvindmøller og solcelleparker?

- Når du vil søge om tilskud til et projekt i et landdistrikt med landvindmøller og solcelleparker, skal du anvende et digitalt ansøgningsskema, som kan tilgås på den digitale [ansøgningsportal](#).
- På hjemmesiden www.livogland.dk kan du finde yderligere oplysninger om projekttypen, herunder vejledningen samt vilkår for tilskud fra Landdistriktspuljen.
- For at ansøge på baggrund af nærhed til en vindmølle skal du opmåle afstanden til **nærmeste** tilskudsberettigede landvindmølle. Opmålingen foretager du på Energistyrelsens [vindmøllekort](#). For at ansøge på baggrund af nærhed til en solcellepark skal du selv indhente oplysninger om afstanden til solcelleparken fx hos din kommune.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever udfordringer med opmålingen til nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle?

- Du kan skrive til Energistyrelsen på: vindmoellekort@ens.dk

Hvilke aktører kan der ydes tilskud til?

- Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner, fonde med almennyttige formål og enkeltpersoner.
- Der kan også ydes tilskud til kommuner, hvis de indgår i et partnerskab om projektet med én eller flere af de førnævnte. Der skal således være indgået et forpligtende samarbejde mellem kommunen og én eller flere af de førnævnte, og denne/disse vil dermed være at betragte som projektpartnere. Samarbejdsaftaler med projektpartnere er obligatoriske bilag for kommuner. I alle tilfælde, skal projektet være almennyttigt.
- Virksomheder og regioner kan ikke opnå støtte.

Er der krav om medfinansiering?

- Der er ikke krav om medfinansiering af projekter. For at tilgodese mindre, borgernære projekter, vil medfinansiering ikke være fremmende for ansøgninger fra foreninger, selvejende institutioner, fonde med almennyttige formål og enkeltpersoner. Ansøger du på

vegne af en kommune, vil medfinansiering derimod indgå som et kriterie ved vurdering af ansøgninger, men der er ikke et fast krav om medfinansieringens andel af det samlede budget.

Er der grænser for, hvor stort et beløb vi kan søge?

- Ja. Tilskuddet til projekter kan minimum være 100.000 kr. og maksimum 1.500.000 kr. Beløbsgrænsen er ikke et loft over samlede udgifter til projektet, men en øvre grænse for det maksimale tilskudsbeløb, som Landdistriktspuljen kan yde. Et projekt kan fx have et samlet budget på 2,2 mio. kr., men der kan maksimalt søges om tilskud på 1.500.000 kr. fra Landdistriktspuljen.

Kan vores forening sende flere ansøgninger i en ansøgningsrunde?

- I kan indsende flere ansøgninger, men fordi der kun kan opnås støtte til ét projekt pr. landvindmølle eller solcellepark, skal jeres projekter ligge tættest på forskellige separate tilskudsberettigede vindmøller eller solcelleparker for at kunne opnå støtte. Alle jeres ansøgninger bliver vurderet ud fra **nærmeste** tilskudsberettigede landvindmølle eller solcellepark. Ved vindmølleparker kan der kun opnås tilskud til to projekter, uanset antallet af vindmøller i vindmølleparken. Ved tildeling af tilskud tilstræbes generelt en vis geografisk spredning af støttede projekter.

Særligt vedrørende solcelleparker

Hvad er en solcellepark?

- En solcellepark er defineret som et større anlæg i det åbne land med en kapacitet på minimum 1 MW.

Hvor tæt på en solcellepark skal vi være placeret for at kunne opnå støtte?

- Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger eller projektet overstiger 2,5 km til den **nærmeste** tilskudsberettigede solcellepark.

Kan et solcelleanlæg på en privat bolig give basis for støtte?

- Nej. Der kan ikke opnås støtte på baggrund af nærhed til solcelleanlæg på tagrygning. Der kan heller ikke opnås støtte på baggrund af solcelleanlæg i det åbne land med kapacitet under 1 MW.

Kan der opnås støtte ved nærhed til planlagte solcelleparker?

- Det er muligt at opnå støtte på basis af solcelleparker, som er opsat. Planlagte solcelleparker, som endnu ikke er opsat, kan altså ikke danne basis for tildeling af støtte. Solcelleparker kan kun danne basis for støtte, når de er sat i drift. Der kan heller ikke opnås støtte med udgangspunkt i afmeldte solcelleparker.

Særligt vedrørende landvindmøller

Hvor tæt på landvindmøller skal vi være placeret for at kunne opnå støtte?

- Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger eller projektet overstiger 5 km eller 50 gange møllehøjden på den

nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle. Med møllehøjden menes vindmøllens totalhøjde inkl. møllevinger.

- Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 5 km fra en landvindmølle kan være tilskudsberettigede, uanset møllehøjden.
- Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 7,5 km fra en landvindmølle som er 150 meter høj, kan være tilskudsberettigede.
- Det betyder fx, at ansøgere eller projekter som er beliggende 10 km fra en landvindmølle som er 200 meter høj, kan være tilskudsberettigede.


Kan en havvindmølle give basis for støtte?


- Nej. Kun nærhed til landvindmøller eller solcelleparker giver mulighed for at opnå støtte.

Hvad er en husstandsvindmølle, og kan en husstandsvindmølle give basis for støtte?

- Der kan ikke opnås støtte på grund af nærhed til en husstandsmølle. En husstandsvindmølle er defineret som en vindmølle med kapacitet på 25 kW eller derunder. På vindmøllekortet er det muligt, at fjerne husstandsvindmøller under *indhold*. Her kan du tage fluebenet væk for møller mellem 10 og 25 kW. Du kan også finde den konkrete mølle på kortet og se, om den er over 25 kW. Du klikker på møllen og kigger på kategorien "Kapa_kW", som er kapaciteten eller effekten i Kilowatt. Er den over 25 kW, kan du søge støtte.


ArcGIS Vindkraftanlæg i Danmark





Hvad er et GSRN-nummer, og hvad skal jeg bruge det til?

- GSRN står for Global Service Relation Number, og det er et entydigt identifikationsnummer på vindmøllen, som forbliver med møllen i hele dens levetid. GSRN-nummeret bruges til at kunne identificere den mølle, som berettiger til at kunne opnå støtte til et projekt. GSRN-nummeret skal opgives i ansøgningsskemaet. For at finde GSRN-nummeret, skal du klikke på den relevante vindmølle og kigge på kategorien "GSRN".



Kan der opnås støtte ved nærhed til planlagte landvindmøller?

- Det er muligt at opnå støtte på basis af landvindmøller, som er opsat, og som fremgår af vindmøllekortet. Planlagte møller, som endnu ikke er opsat, kan altså ikke danne basis for tildeling af støtte. Vindmøller kan kun danne basis for støtte, når de er sat i drift, og de fremgår af vindmøllekortet. Der kan heller ikke opnås støtte med udgangspunkt i afmeldte møller.


Kan den samme vindmølle eller solcellepark danne baggrund for flere projekter?

- Den samme vindmølle eller solcellepark kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgningsrunde. Hvis to ansøgere har den samme vindmølle eller solcellepark som **nærmeste** tilskudsberettigede mølle eller solcellepark, vil det med baggrund i tildelingskriterierne i vejledningen, bero på en konkret vurdering, hvilket projekt der opnår støtte. Der kan godt opnås støtte til et nyt projekt på basis af den samme vindmølle eller solcellepark i efterfølgende ansøgningsrunder.
- I det tilfælde, hvor der er to ansøgere (blå og rød), som har den samme vindmølle eller solcellepark, som den **nærmeste** tilskudsberettigede landvindmølle eller solcellepark, vil der blive prioriteret mellem de to ansøgninger. Selvom ansøger 1 (blå) er tættere på vindmøllen og solcelleparken end ansøger 2 (rød), kan det ende med, at ansøger 1 (blå) ikke opnår støtte, hvis ansøgningen fra ansøger 2 (rød) prioriteres højere. Ved vurdering af hvilken ansøgning, der skal gives tilskud, lægges dog særligt vægt på ansøgers eller projektets afstand til **nærmeste** tilskudsberettigede vindmølle eller solcellepark. Projektet, der ligger nærmest vindmøllen eller solcelleparken, får derfor en højere vurdering på netop det kriterie. Det er dog kun ét blandt flere kriterier. Den samme vindmølle eller solcellepark kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgningsrunde, hvorfor begge ansøgere ikke vil kunne opnå tilskud. I efterfølgende ansøgningsrunder vil begge ansøgere kunne søge igen.



Hvad er en vindmøllepark?

- En landvindmøllepark er defineret som to eller flere møller med mindre end 500 meters indbyrdes afstand. En landvindmøllepark kan maksimalt danne baggrund for to støttetildelinger i én ansøgningsrunde, uanset antallet af vindmøller i vindmølleparken.
- I nedenstående eksempel er der 490 meter mellem møllerne, hvorfor der er tale om en vindmøllepark. I det tilfælde, hvor tre ansøgere (rød, grøn og blå) vil søge om støtte, vil kun to af de tre projekter kunne opnå støtte, hvorfor der vil blive prioriteret mellem de tre ansøgninger. Dette også selvom de ikke søger med udgangspunkt i den samme mølle. Til næste runde vil alle tre ansøgere kunne søge på ny.



Hvordan defineres ansøgers eller projektets placering, hvorfra der skal måles afstand til nærmeste vindmølle eller solcellepark?


- Foregår projektaktiviteterne i lokalsamfundet, dvs. i nærheden af landvindmøllen eller solcelleparken, der danner basis for ansøgningen, måles afstanden fra projektets realiseringssted til den **nærmeste** tilskudsberettigede landvindmølle eller solcellepark. Er der fx tale om et arrangement i lokalsamfundets forsamlingshus, eller en renovering heraf, skal der måles fra projektets realiseringssted, altså forsamlingshuset. Hvis der er tale om opsætning af et shelter tæt på matrikelskellet for grunden, skal der måles til denne, og ikke til forsamlingshuset.

Er der tale om projektaktiviteter (grøn), som ikke afvikles eller opføres i lokalsamfundet (rød), og dermed ikke opfylder afstandskriteriet, skal ansøgers adresse i lokalsamfundet benyttes (rød). Det kan fx være ved foredragsvirksomhed eller lignende, som afholdes et andet sted, end i det konkrete lokalsamfund. Et projekt behøver ikke nødvendigvis at være placeret helt tæt på området, hvor møllerne eller solcellerne står, for at komme lokalsamfundet til gavn, så længe ansøger bor der, og væsentligheden for lokalsamfundet er veldokumenteret.




Hvis vores forening er beliggende på en stor matrikel, skal vi så opmåle fra hovedbygningen eller fra matrikelgrænsen til nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle eller solcellepark?

- Hvis projektet afholdes eller opføres på foreningens matrikel (sort linje) i lokalsamfundet, skal der måles fra projektets specifikke realiseringssted. Det vil sige, at hvis der er tale om anlæg af et shelter (blå) tæt på matrikelskellet, er det denne, der skal måles fra. Er der tale om en foredragsaften i hovedbygningen (rød), er det denne, der skal måles fra.




Hvad sker der, hvis vi har skrevet den forkerte mølle eller solcellepark ind i ansøgningsskemaet?

- Ansøgere kan ikke blive tildelt støtte, hvis afstanden til ansøger eller projektet overstiger 5 km eller 50 gange møllehøjden på den **nærmeste** tilskudsberettigede landvindmølle. Der kan ligeledes ikke ydes tilskud til projekter, hvor afstanden til ansøger eller projektet overstiger 2,5 km til den **nærmeste** tilskudsberettigede solcellepark.
- Selvom I har skrevet en anden mølle eller solcellepark end den **nærmeste** ind i ansøgningsskemaet, så er kriteriet stadig opfyldt, hvis afstanden til den anførte mølle eller solcellepark er inden for grænsen. Hvis ansøger (blå) har indskrevet en mølle eller solcellepark i ansøgningsskemaet, som ikke er **nærmeste** tilskudsberettigede mølle eller solcellepark (rød pil), vil projektet dermed stadig kunne komme i betragtning til støtte. Hvis der er flere ansøgere/projekter, der ligger nærmest den samme mølle eller solcellepark, vil kun det ene projekt kunne opnå støtte, uanset om der i ansøgningen er angivet en anden vindmølle eller solcellepark.



Kan vi selv vælge hvilken mølle vi vil måle fra?

- Ansøgere kan blive tildelt støtte på baggrund af den **nærmeste** tilskudsberettigede mølle. Derfor bør ansøger (blå) indskrive **nærmeste** tilskudsberettigede vindmølle (grøn pil) i ansøgningsskemaet. Hvis ansøger (blå) har indskrevet en mølle i ansøgningsskemaet, som ikke er **nærmeste** tilskudsberettigede mølle (rød pil), vil projektet stadig kunne komme i betragtning til støtte, hvis afstanden til denne mølle ligger inden for grænsen. Hvis der er flere ansøgere/projekter, der ligger nærmest den samme mølle, vil kun det ene projekt kunne opnå støtte, uanset om der i ansøgningen er angivet en anden vindmølle. Ved vurdering af projekterne, tages der udgangspunkt i den **nærmeste** tilskudsberettigede mølle.



Hvad sker der, hvis to ansøgninger har den samme mølle eller solcellepark, som nærmeste tilskudsberettigede vindmølle eller solcellepark?

- I det tilfælde, hvor der er to ansøgere (blå og rød), som har den samme vindmølle eller solcellepark, som den **nærmeste** tilskudsberettigede vindmølle eller solcellepark, vil der blive prioriteret mellem de to ansøgninger. Selvom ansøger 1 (blå) er tættere på vindmøllen eller solcelleparken, end ansøger 2 (rød), kan det ende med, at ansøger 1 (blå) ikke opnår støtte, hvis ansøgningen fra ansøger 2 (rød) prioriteres højere. Ved vurdering af hvilken ansøgning, der skal gives tilskud, lægges særligt vægt på ansøgers eller projektets afstand til **nærmeste** tilskudsberettigede vindmølle eller solcellepark. Projektet, der ligger nærmest vindmøllen eller solcelleparken, får derfor en højere vurdering på dette kriterie. Det er dog kun ét blandt flere kriterier. Den samme landvindmølle eller solcellepark kan maksimalt danne baggrund for én støttetildeling i en ansøgningsrunde, hvorfor begge ansøgere ikke vil kunne opnå tilskud. Begge projekter kan også blive valgt fra ved prioritering af de samlede ansøgninger. I efterfølgende ansøgningsrunder vil begge ansøgere kunne søge igen.

